

TOPIX:8

Installation

Stand 31.07.2013

Copyright und Haftungsausschluss

TOPIX:5, TOPIX:8 Copyright © 1987 – 2013 J. Eyring, W. Grasberger, F. Kresse, TOPIX Business Software AG. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben sind ohne Gewähr. Das Handbuch und die Software sind urheberrechtlich geschützt.

Teile dieser Dokumentation entsprechen den Originaltexten aus dem Handbuch von 4D Write und wurden mit Erlaubnis der 4D GmbH © 1993 4D abgedruckt. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Das Kopieren, Vervielfältigen, Umsetzen in ein elektronisches Medium jeglicher Art — auch auszugsweise — bedarf der schriftlichen Genehmigung der Autoren. Eine Ausnahme gilt für das Anfertigen von Sicherungskopien der Software für den eigenen Gebrauch.

Ansprüche in Anlehnung an die in diesem Handbuch beschriebene Software richten sich ausschließlich nach den Bestimmungen des Softwarelizenzvertrags. Alle weitergehenden Ansprüche sind ausgeschlossen.

Änderungen der Bildschirmmasken und der Funktionalität gegenüber dieser Beschreibung aufgrund technischer Weiterentwicklung bleiben ausdrücklich — auch ohne Vorankündigung — vorbehalten.

Das Apple-Symbol, der Name Apple, ImageWriter, LaserWriter und Macintosh sind eingetragene Warenzeichen der Apple Computer, Inc.

Finder, Power Macintosh, Apple Desktop Bus und QuickTime sind Warenzeichen der Apple Computer, Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 7, das Windows-Logo und Excel sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation.

4. Dimension, 4th Dimension, und 4D Write sind eingetragene Warenzeichen der 4D SA, Paris.

4D, 4D Server, 4D Client, 4D Runtime und 4D Tools sind Warenzeichen der 4D SA, Paris.

Weitere in dieser Dokumentation genannte Namen können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Warenzeichen-Inhaber sein.

Für die Verwendung der Software gilt der Software-Lizenzvertrag. Durch Installation der Software erklären Sie sich an die Bestimmungen dieses Vertrags gebunden. Bitte lesen Sie daher den Vertragstext vollständig und genau durch, bevor Sie die Software installieren.

Inhaltsverzeichnis

TOPIX:8 Installation

Anforderungen	4
Voraussetzungen für TOPIX:8-Benutzer	4
Lizenzierungsverfahren	5
Zusätzliche Systemerweiterungen, Hilfsprogramme und Antivirensoftware.....	6
TOPIX:8 erstmals unter Mac OS X installieren.....	7
TOPIX:8 erstmals unter Windows installieren.....	10
Besonderheit am TOPIX:8 Server unter Windows	13
Bestehende Programmversion von TOPIX ab Version 8.5.0 auf TOPIX:8 aktualisieren	13
TOPIX:8 beenden.....	14
TOPIX:8 starten	14
Datendatei beim ersten Start von TOPIX:8 anlegen	15
Einen weiteren Arbeitsplatz installieren/freischalten	20
Ein Zusatzmodul installieren/freischalten.....	20
Ghostscript (Windows) installieren	21

Installationsanleitung

TOPIX:8 kann am Einzelplatz oder in einer Mehrplatzumgebung auf verschiedenen Betriebssystemen erstmals oder als Aktualisierung einer benutzten Programmversion installiert werden. Je nach Betriebssystem gibt es Unterschiede im Aussehen einiger Bedienelemente, Unterschiede rein optischer Natur und ohne funktionale Abweichungen in TOPIX:8. Besonderheiten in der Bedienung werden mit diesen Symbolen angezeigt:

1-Platz	Mehrplatzbetrieb		Betriebssysteme	
Einzelplatz	Arbeitsplatz	Server	Mac OS X 10.6/10.7.5	Windows 7/2008/Vista/2003/XP
				

Anforderungen

Die aktuellen Systemanforderungen finden Sie unter <http://www.topix.de/systemanforderungen>. Zur Zeit der Drucklegung gelten folgende Systemanforderungen für TOPIX:8:

Betriebs-system	Macintosh PC	Mac OS X ab Version 10.5.8 Windows 7/2008/Vista/2003/XP
Prozessor	Macintosh PC	mit Intel-Prozessor mindestens Pentium 4 mit 2 GHz / Athlon 2000 etc., empfohlen Pentium 4 ab 3 GHz / Athlon 64 / Intel Core-Prozessor
Software	PC	Quicktime für Windows, kostenlos unter http://www.apple.de/quicktime/download
Datenbank	SQL-Datenbank 4D bzw. 4D Server	
Schnittstelle	Für die Lizenzierung mit Konfigurationsstecker: Freier USB-Anschluss am Einzelplatz- bzw. Serverrechner. Nicht erforderlich bei Installation am Arbeitsplatzrechner) Für das Online-Lizenzierungsverfahren: Internetverbindung (die Aktivierung der Lizenz läuft per Anfrage an den Lizenzserver der TOPIX AG über http://213.182.155.13:8080 . Dieser TCP-Port muss in der Firewall freigeschaltet sein!). Die Lizenzdaten müssen am Arbeitsplatzrechner eingegeben werden.	
Festplatte	mit genügend Kapazität für Datenbank und mehrere Backup-Stände	
Speicher	Arbeitsplatz: mindestens 1 GB RAM, empfohlen 2 GB RAM Server: abhängig von der Datenbankgröße sind bis zu 8 GB RAM und schnelle Festplatten (evtl. RAID,SSD) sinnvoll	
Bildschirm	Farbmonitor mit mindestens 1024 x 768 Bildpunkten	
Mehrplatz-betrieb	<ul style="list-style-type: none"> > Eigenständiger Serverrechner empfohlen (bei Mehrkern-Prozessoren können Server und Client auf demselben Rechner laufen); > Heterogener Netzwerkbetrieb möglich (Arbeitsplätze Windows und Mac OS X gemischt, gleichgültig ob Server unter Windows oder Mac OS X); > Netzwerkprotokoll TCP/IP; > 100 MBit-Netzwerk oder schneller empfohlen 	

Voraussetzungen für TOPIX:8-Benutzer

- Sie verfügen über Basiswissen zur Bedienung des Computers, wie es die Benutzerhandbücher vermitteln.
- Sie setzen ein deutsches Betriebssystem und eine Tastatur mit deutschem Tastaturlayout ein. Anderenfalls können Computer-Meldungen von den hier aufgeführten abweichen.
- Nur für die Lizenzierung mit Konfigurationsstecker: Sie haben den Konfigurationsstecker erhalten und an einen USB-Anschluss Ihres Computers gesteckt.

Lizenzierungsverfahren

Die Lizenz wird beim erstmaligen TOPIX:8-Start nach der Installation abgefragt.

Traditionell wird TOPIX:8 mit einem Konfigurationsstecker ausgeliefert, der die individuelle Lizenznummer enthält. Alternativ kommt ein Online-Lizenzierungs-Verfahren zum Einsatz, das ohne Konfigurationsstecker auskommt, aber eine Internet-Verbindung voraussetzt.

Welches Verfahren Sie benutzen können, geht aus Ihrem Lieferschein hervor (bzw. der Rechnung oder der E-Mail).

Online-Lizenzierungsverfahren

Die Aktivierung der TOPIX-Lizenz läuft per Online-Anfrage an den Lizenzserver der TOPIX AG über <http://213.182.155.13:8080>. Dieser TCP-Port muss in Ihrer der Firewall freigeschaltet sein. Andernfalls kann die Lizenzierung nicht erfolgreich abgeschlossen werden.

Lizenzierung mit Konfigurationsstecker

Der Konfigurationsstecker enthält Ihre individuelle Lizenznummer sowie die erworbene Kombination von TOPIX:8-Modulen und ist an der USB Schnittstelle Ihres Rechners anzustecken.

Als Lizenznehmer der Server-Version geben Sie mit dem Anbringen des Konfigurationssteckers am Server die Anzahl der Arbeitsplätze frei, die gleichzeitig auf ein spezielles Modul zugreifen können. Dadurch kann von beliebigen Arbeitsplatzrechnern im Netzwerk auf die Datenbank zugegriffen werden, bis die maximale Anzahl der Grundmodul-Lizenzen erreicht ist. Analog können diese Arbeitsplätze auf lizenzierte Module wie Zahlungsverkehr, Anlagenbuchhaltung usw. zugreifen, bis deren maximale Lizenzanzahl erreicht ist.

Der zentrale Konfigurationsstecker kann alternativ auch am Arbeitsplatzrechner in Verbindung mit einer Einzelplatzversion verwendet werden (z.B. zu Testzwecken).

Bewahren Sie den Konfigurationsstecker sorgfältig auf. Bei Verlust oder mechanischer Beschädigung des Steckers ist kostenfreier Ersatz nicht möglich.

Dagegen wird ein elektronisch defekter Konfigurationsstecker von der TOPIX AG kostenfrei getauscht. Senden Sie den defekten Stecker per Wertbrief/Einschreiben oder Paketdienst an:

TOPIX Business Software AG
Rudolf-Diesel-Straße 14
85521 Ottobrunn

Demomodus

Ohne Lizenzierung läuft die TOPIX-Software im Demomodus (jedoch nicht im Mehrplatzbetrieb).

Der Funktionsumfang entspricht annähernd der Vollversion. Limitierungen bestehen in der Auftragsverwaltung in einer beschränkten Anzahl an Firmen, Personen, Angeboten, Lieferscheinen und Rechnungen, bei der Finanzbuchhaltung in der Anzahl der buchbaren Belege sowie dem Fehlen von Funktionen, die für die eigentliche Buchhaltung unwichtig sind, z.B. zur Benutzerverwaltung.

Durch Start von TOPIX:8 im Demomodus können Sie auch nicht lizenzierte Module testen, da in diesem Modus alle Module verfügbar sind (jedoch nicht im Mehrplatzbetrieb).



Zusätzliche Systemerweiterungen, Hilfsprogramme und Antivirensoftware

Die TOPIX-Software arbeitet mit den meisten Systemerweiterungen.

Sollten Sie eine Inkompatibilität feststellen:

1. Zuerst die Versionsnummer der Systemerweiterung prüfen
2. Gegebenenfalls eine aktuelle Version installieren

Einige aktive Virusschutzprogramme vereiteln die korrekte Aktualisierung der Software.

1. Vor der Installation Virusschutzprogramm deaktivieren

TOPIX:8 erstmals unter Mac OS X installieren

Voraussetzung: Für die Installation sind Administratorrechte erforderlich.

Unter Mac OS X kann TOPIX:8 am Einzelplatz oder in einer Mehrplatzumgebung am Server bzw. Arbeitsplatz installiert werden.

Die Spalten der folgenden Tabellen stehen für eine dieser Installationen. Erscheint in jeder Installation derselbe Dialog, wird nur ein Bild für alle drei Installationen angezeigt. Gilt ein Dialog nicht für jede Installation, wird ein Bild auf die betreffende(n) Spalte(n) eingegrenzt.


		
TOPIX8 (...) Einzelplatz	TOPIX8 (...) Server	TOPIX8 (...) Arbeitsplatz
➤ Den per Lizenz-Mail erhaltenen Link am Internet Browser (z.B. Safari oder Firefox) ausführen		
➤ Auf der Downloadseite den Link für Mac OS X zum Einzelplatz oder Server oder Arbeitsplatz klicken		
TOPIX:8 wird in den Ordner Downloads geladen		
➤ Auf diesen Download <i>TOPIX8(...).dmg</i> doppelklicken		
Ein Ordner mit ausschließlich diesem Programm erscheint		
		
TOPIX8(...)Einzelplatz	TOPIX8(...)Server	TOPIX8(...)Arbeitsplatz
➤ Auf dieses Programmsymbol doppelklicken		
Eine Abfrage erscheint, ob Sie die Programme wirklich öffnen möchten:		
		
➤ Auf Öffnen klicken		
Das Kennwort, mit dem Sie sich am Rechner einloggen, wird abgefragt		
		
➤ Ihr Kennwort eingeben und auf OK klicken		
Der TOPIX:8 Eröffnungsdialog erscheint:		
➤ Auf Fortfahren... klicken		
Der Dialog <i>Wichtige Hinweise</i> erscheint:		
Bei der Erstinstallation von TOPIX:8 wird ein neues Verzeichnis angelegt, in dem das Programm sowie die dazu gehörigen Dokumente abgelegt werden. Benennen Sie den Ordner nicht um, spätere Updates können so leichter durchgeführt und Hotlineanfragen zügiger beantwortet werden.		


TOPIX8 (...) Einzelplatz



TOPIX8 (...) Server


TOPIX8 (...) Arbeitsplatz



► Auf **Fortfahren** klicken

Das Zielvolumen *Macintosh HD > Programme > TOPIX > TOPIX8 (...)* wird vorgeschlagen



► Auf **Installieren** klicken


Ein Hinweis erscheint, der für die Erstinstallation keine Rolle spielt.




► Auf **OK** klicken

Die Programme und Ordner von TOPIX:8 werden auf das Zielvolumen installiert.

Am Einzelplatz und am Server folgt der Hinweis:



► Auf **OK** klicken



► Auf **Beenden** klicken.

Die Installation ist beendet.



TOPIX8 (...) Einzelplatz



TOPIX8 (...) Server



TOPIX8 (...) Arbeitsplatz

(Nur bei Lizenzierung mit Konfigurationsstecker)

Sofern noch kein Treiber für den USB-Konfigurationsstecker installiert wurde:

- Zum Ordner *Macintosh HD > Programme > TOPIX > TOPIX8 (...)* > *Zusätze* wechseln.
- *USB Konfigurationsstecker.pkg* doppelklicken.
- Programmanweisungen befolgen.
- Ihr Kennwort für das Installationsprogramm eingeben und auf klicken.
- Nach erfolgreicher Installation auf klicken.

Falls die Installation erfolglos war:

- Die vorangegangenen Schritte wiederholen, jedoch nun mit dem Installationsprogramm *USB Konfigurationsstecker.pkg* und nach erfolgreicher Installation auf klicken.

☞ Haben Sie eine Serverversion mit Einzelplatzberechtigung erworben:


- Nun die Einzelplatzversion installieren, wie unter Einzelplatz beschrieben.

TOPIX:8 erstmals unter Windows installieren

Für eine erfolgreiche, unterbrechungsfreie Erstinstallation sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:
Quicktime ab Version 7 für Windows muss installiert sein, siehe Link auf Seite 4
Alle anderen Windows-Anwendungen müssen vor der TOPIX:8 Installation beendet sein

Unter Windows kann TOPIX:8 am Einzelplatz oder in Mehrplatzumgebung am Server- bzw. Arbeitsplatz installiert werden.

Jede Spalte der dargestellten Tabelle steht für eine dieser Installationen. Erscheint in jeder Installation derselbe Dialog, wird nur ein Bild für alle drei Installationen angezeigt. Gilt ein Dialog nicht für jede Installation, wird ein Bild auf die betreffende(n) Spalte(n) eingegrenzt.

 TOPIX8 (...) Einzelplatz	 TOPIX8 (...) Server	 TOPIX8 (...) Arbeitsplatz
<p>► Den per Mail erhaltenen Link am Internet Browser (z.B. Safari oder Firefox) ausführen</p> <p>► Auf der Downloadseite den Link für Windows zum Einzelplatz oder Server oder Arbeitsplatz klicken</p>		
		
<p>► Auf Ausführen klicken</p> <p>Ein Dialog zeigt das Herunterladen der Ordner und Dateien von TOPIX:8 auf Ihren Rechner. Ist dies erfolgt:</p>		
<p>► Auf Öffnen klicken</p> <p>Eine Sicherheitswarnung erscheint. Darin wurde der Herausgeber des Downloads nicht erkannt. Dies ist die TOPIX AG. Daher:</p>		
<p>► Auf Ausführen klicken</p> <p>Der Dialog <i>Wichtige Hinweise</i> erscheint:</p> <p>Bei der Erstinstallation von TOPIX:8 wird ein neues Verzeichnis angelegt, in dem das Programm sowie die dazu gehörigen Dokumente abgelegt werden. Benennen Sie den Ordner nicht um, spätere Updates können so leichter durchgeführt und Hotlineanfragen zügiger beantwortet werden.</p>		
		
<p>► Auf Weiter > klicken</p> <p>Der <i>Willkommen</i> Dialog erscheint.</p>		



TOPIX8 (...) Einzelplatz

TOPIX8 (...) Server

TOPIX8 (...) Arbeitsplatz

Falls auf Ihrem Rechner noch Windows-Anwendungen laufen:

- Spätestens nun alle Windows-Anwendungen beenden




- Auf **Weiter >** klicken

Falls Quicktime für Windows noch nicht installiert wurde, informiert der Setup Dialog, dass TOPIX:8 nicht ordnungsgemäß funktionieren könnte. In diesem Fall:

- Auf **Abbrechen** klicken.
- Quicktime für Windows, kostenlos unter www.apple.de/quicktime/download installieren. Danach TOPIX:8 erneut installieren.

In der TOPIX:8 Installation erscheint der Dialog Zielverzeichnis wählen.

C:\Programme\TOPIX\TOPIX8 (...) wird als Zielverzeichnis der TOPIX Installation vorbelegt.



- Auf **Weiter >** klicken

Der Setup-Typ Dialog erscheint. *Typisch* installiert die gesamte Software. *Kompakt* installiert nur das Programm ohne Vorlagen und Beispieldateien. *Benutzerdefiniert* installiert die selbst gewählten Komponenten.

- *Typisch* wählen und auf **Weiter >** klicken

Der Programm-Ordner-wählen-Dialog erscheint. Vorgeschlagen wird der Programm-Ordner: TOPIX\TOPIX8 oder TOPIX\TOPIX8 Server oder TOPIX\TOPIX8 Arbeitsplatz.

Damit spätere Updates leichter durchgeführt und Hotline Anfragen zügiger beantwortet werden können:


- Diesen Ordner wenn möglich belassen und auf **Weiter >** klicken

Der nächste Dialog fasst die Einstellungen zusammen. Damit kann die Installation, wie zusammengestellt, erfolgen:

		
 TOPIX8 (...) Einzelplatz	 TOPIX8 (...) Server	 TOPIX8 (...) Arbeitsplatz
		
► Auf Weiter > klicken		
Die Installation startet mit dem Kopieren der Dateien in den Programm-Ordner. Ein paar Minuten später ist TOPIX:8 installiert. Der Fertig Dialog erscheint		
► Auf Schließen > klicken		
Die Installation ist beendet. Die TOPIX:8 Programmdateien befinden sich im von Ihnen gewählten Programm-Ordner. Darin befindet sich auch die TOPIX8(...).exe für den Programmstart		
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>☛ Haben Sie eine Serverversion mit Einzelplatzberechtigung erworben:</p> <p>► Jetzt die Einzelplatzversion installieren, wie unter Einzelplatz beschrieben, bevor Sie mit dem nächsten Arbeitsschritt fortfahren.</p> </div>		

Besonderheit am TOPIX:8 Server unter Windows

- Für den Betrieb von TOPIX:8 muss unter den Betriebssystemen Windows 2003/2008 Server die Datenausführungsverhinderung deaktiviert oder der TOPIX:8 Server als Ausnahme hinzugefügt werden. Ansonsten wird das TOPIX:8-Serverprogramm direkt nach dem Start beendet. Sollte der TOPIX:8 Server als Ausnahme hinzugefügt werden, muss diese Aktion nach jedem Update erneut ausgeführt werden.



Bestehende Programmversion von TOPIX ab Version 8.5.0 auf TOPIX:8 aktualisieren

		
 TOPIX8 (...) Einzelplatz	 TOPIX8 (...) Server	 TOPIX8 (...) Arbeitsplatz
<ul style="list-style-type: none"> ➤ TOPIX beenden 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Alle Arbeitsplätze am Server ordnungsgemäß abmelden ➤ Alle Serverprogramme beenden 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ TOPIX beenden
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sicherungskopien Ihrer Datendateien anfertigen Sollten Sie mehrere Mandanten in unterschiedlichen Datendateien führen:		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jede Datendatei separat sichern Der Programmordner sollte insbesondere nur das Programm TOPIX:8 sowie die dazu gehörenden Dateien enthalten.		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bei der Aktualisierung vorgehen, wie zur erstmaligen Installation unter Mac ab Seite 7 bzw. unter Windows ab Seite 10 beschrieben. 		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wählen Sie ggf. den Ordner, in dem die zu aktualisierende Version von TOPIX:8 abgelegt ist. 		

TOPIX:8 beenden

So können Sie TOPIX:8 beenden

1. Alle geöffneten Fenster in TOPIX:8 schließen
2. Mac OS: Im Menü *TOPIX:8 (...)* > *TOPIX8 (...)* *beenden* wählen
Windows: Im Menü *Datei* > *Beenden* wählen

TOPIX:8 starten

		
 TOPIX8 (...) Einzelplatz	 TOPIX8 (...) Server	 TOPIX8 (...) Arbeitsplatz
<p>► In das jeweilige TOPIX:8 Programm bzw. in den jeweiligen Programmordner von TOPIX:8 wechseln und das TOPIX:8 Programm-Icon in das Dock bzw. auf den Desktop legen</p>		
<p>► Zum Programmstart das TOPIX:8 Programm-Icon doppelklicken</p>		
 TOPIX8	 TOPIX8 Server	 TOPIX8 Arbeitsplatz
<p>Falls TOPIX:8 zum allerersten Mal gestartet wird, gibt es noch keine Datendatei mit Ihren Firmen-, Adress- und Kontendaten sowie der Kennung für Ihren Systemverwalter. Daher ist das Anlegen einer Datendatei mit Hilfe des nächsten Abschnitts durchzuführen.</p>		
<p>► Mit Abschnitt „Datendatei beim ersten Start ...“, Seite 15 fortsetzen</p>		
<p>Sobald TOPIX:8 mit einer Datendatei gestartet wurde, wird beim nächsten Programmstart die letzt gewählte Dateidatei automatisch aktiviert. Alle Daten, die zwischen dem Start und dem Beenden von TOPIX:8 speichern, werden in der Datendatei gesichert.</p>		
<p>Wenn Sie Daten nicht sofort in einer eigenen Datendatei anlegen wollen:</p>		
<p>► Doppelklick auf Programmsymbol und Taste «Alt» gedrückt halten Der Öffnen-Dialog zur Wahl einer Datendatei erscheint.</p>		
<p>► Z.B. im Ordner <i>Beispieldateien</i> > <i>Elektro Meier GmbH 8.0 4.DD</i> wählen</p>		


Datendatei beim ersten Start von TOPIX:8 anlegen

Diese Methode zum Anlegen einer neuen Datendatei ist nötig für den erstmaligen Start von TOPIX:8.

☞ Im Mehrplatzbetrieb von TOPIX:8 führen Sie die Schritte 1 bis 3 auf dem Serverrechner aus.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. TOPIX:8 Programmsymbol klicken und «Alt» Taste gedrückt halten, bis der *Öffnen* Dialog erscheint



2. Operation auswählen und auf **Weiter** klicken.



☞ **Wichtig: Der Ablageordner für das Datendokument darf nicht der TOPIX8 Ordner sein!**


3. Im erscheinenden Dialog einen Namen eingeben, den Ablageordner mit dem Einblendmenü oberhalb des Rollbereichs - **nicht** den Ordner **TOPIX8** - festlegen und auf **Sichern** bzw. **Speichern** klicken

☞ Im Mehrplatzbetrieb von TOPIX:8 wechseln Sie nun auf den Arbeitsplatz. Hier wird der Server automatisch gefunden (Falls nicht: Geben Sie die IP-Adresse manuell ein, siehe Seite 19, rechte Spalte).

Im Anmeldedialog ist der System Manager bereits vorbelegt.

4. Ohne das Kennwort einzugeben auf **OK** klicken

Der Einrichtungsassistent erscheint. Er ermöglicht eine schnelle und komplette Einrichtung einer neuen Datendatei. Danach können Sie sofort mit der betriebsbereiten Datendatei arbeiten.



5. Zum Start des Assistenten auf **▶** (Mac OS) bzw. auf **Weiter** (Windows) klicken



6. Ihre Adresdaten eingeben und auf **▶** bzw. **Weiter** klicken

7. Die Daten des Systemverwalters eingeben und auf **Weiter** klicken
Sie werden zur Wiederholung der Kennwort Eingabe aufgefordert.
8. Kennwort Eintrag wiederholen

Merken Sie sich das Kennwort. Sie melden sich später damit in TOPIX:8 an.

Der Einrichtungsassistent unterstützt die Kontenrahmen SKR 03 bzw. SKR 04. Datendateien, die auf anderen Kontenrahmen basieren, können nur manuell erstellt werden.

9. Festlegen, mit welchem Kontenrahmen Sie arbeiten wollen, dann auf **Weiter** klicken

Dieses Fenster erscheint nur, wenn das Zusatzmodul Zahlungsverkehr lizenziert wurde.

10. Ihre Bankverbindung eingeben und auf **Weiter** klicken

11. Festlegen, ob das Bankenverzeichnis importiert oder nur die eigene Bank angelegt werden soll, dann auf **Weiter** klicken



12. Ihr Wirtschaftsjahr anlegen, dann auf **Weiter** klicken




Falls Sie die in der Zusammenfassung angezeigten Daten noch einmal ändern möchten: Auf **Zurück** klicken und Änderungen im jeweiligen Fenster vornehmen.

13. Auf **OK** klicken, um die Einrichtung Ihrer Datendatei abzuschließen.
Falls der Assistent die benötigte Vorlagendatei nicht findet, werden Sie in einem Dialog aufgefordert, diese zu öffnen. Vorlagendateien befinden sich normalerweise im Ordner *TOPIX:8 > Vorlagen*.
14. In den Ordner *TOPIX:8 > Vorlagen* wechseln und die *Vorlage SKR03* oder *Vorlage SKR04* (MacOS) bzw. *Vorlage3.CBK* oder *Vorlage4.CBK* (Windows) wählen und auf **Öffnen** klicken.

Die Datendatei ist eingerichtet. Es erscheint der Anmeldedialog:



15. Melden Sie sich an (wie gerade bei Schritt 7 eingetragen)
Der folgende Dialog - der Lizenzierungsdialog - erscheint beim Online-Lizenzierungsverfahren. Beim Verfahren mit Konfigurationsstecker erscheint dieser Dialog nur dann, wenn der Konfigurationsstecker nicht angeschlossen oder defekt ist und TOPIX:8 deshalb keine gültige Lizenz erkennt.



16. Beim Online-Lizenzierungsverfahren:
- Ggf. die Verbindung zum Server der TOPIX AG durch Klick auf *Verbindung zum Lizenzserver testen* prüfen (Sie erhalten eine entsprechende Antwort; im Falle einer negativen Rückmeldung

müssen Sie zunächst Ihre Firewall anders konfigurieren, bevor Sie weitermachen).

- Auf klicken.

Beim Verfahren mit Konfigurationsstecker: Stecker anschließen und auf klicken.

Kurz darauf erscheint TOPIX:8 im Grundzustand.

Hinweise:

- Wenn eine Verbindung zum Lizenzserver der TOPIX AG nicht möglich bzw. der Konfigurationsstecker nicht verfügbar ist, können Sie die temporäre Lizenz- und Konfigurationsnummer (siehe Lieferschein/E-Mail/Rechnung) in den Lizenzierungsdialog eingeben und mit bestätigen.
- Im Lizenzierungsdialog ist die Aktivierung des Demomodus möglich (Klick auf *Demoversion*).

Im Mehrplatzbetrieb können Sie auf diese Situation treffen:




Mehrplatzbetrieb



TOPIX8 Server

Der Server zeigt das Prozessfenster mit angemeldeten Benutzern und laufenden Prozessen: TOPIX:8 Server ist im Grundzustand.



Der TOPIX:8 Server sollte wegen Caching nicht beendet werden. Durch Ausschalten des Servers gehen die Daten im Arbeitsspeicher verloren und müssen neu von der Festplatte geladen werden, wenn ein Zugriff auf diese erfolgt. Der Cache hält oft benutzte Daten im Arbeitsspeicher des Servers vor. Der Zugriff auf Daten im Arbeitsspeicher ist viel schneller als auf Daten der Festplatte.

☞ Das Server Programm muss das aktive Programm sein. Programme unter Mac erhalten im Hintergrund weniger Prozessorleistung. Dies kann die Geschwindigkeit beeinträchtigen.

☞ Beachten Sie folgende Einstellungen, um Performance- oder Datenverlusten vorzubeugen:

Mac

- > Systemeinstellungen > **Energie sparen** > Ruhezustand des Computers aktivieren auf **Nie**;
- > Wenn möglich Ruhezustand der Festplatte(n) aktivieren: nicht markieren

Windows

- > Einstellungen > Systemsteuerung > Energieoptionen
- > Register Energieschemas Festplatten ausschalten: **Nie**;
- > Register Ruhezustand > Wenn möglich Ruhezustand der Festplatte aktivieren: nicht markieren





TOPIX8 Arbeitsplatz

☞ Falls der Arbeitsplatzrechner nicht im selben Netzwerkbereich des Servers liegt, erscheint der Server eventuell nicht in der Serverliste.

➤ Auf **Angepasst** klicken und eine geeignete Serveradresse eingeben:




➤ Auf **OK** klicken

Die Verbindung mit dem Server wird aufgenommen und das Programm erreicht nach kurzer Zeit den Grundzustand.

Einen weiteren Arbeitsplatz installieren/freischalten

1. TOPIX:8 auf dem Arbeitsplatzrechner starten (siehe Seite 14).
2. Im Menü TOPIX8 (Mac) / Hilfe (Windows) > Über TOPIX8 wählen.
3. Auf **Lizenz erweitern** klicken.



4. Im folgenden Dialog die Lizenz- sowie Konfigurationsnummer eingeben und auf **OK** klicken

Ein Zusatzmodul installieren/freischalten

Zusatzmodule erweitern die TOPIX:8-Programmfunktionen. Ist ein Zusatzmodul lizenziert, sind seine Menus und Befehle ausführbar und seine Funktionen in den Einstellungen aufrufbar. Durch Freischaltung eines Moduls werden seine Menubefehle und Register freigegeben.

Wenn Sie nachträglich ein Zusatzmodul zu TOPIX:8 erworben haben, können Sie dieses Modul mit einer zugesandten Freischaltnummer im Menü TOPIX8 > Über TOPIX8 > **Lizenz erweitern** freischalten.

Aktivierung des Zusatzmoduls

Ist eine neue Programmversion Bestandteil der Lieferung, sollten Sie zuerst die Aktualisierung Ihrer bestehenden Programmversion durchführen. Die Beschreibung zur Aktualisierung des Programms finden Sie ab Seite 12.

- ☞ **Vergessen Sie nicht, den gewünschten Benutzern unter Ablage/Datei > Benutzer den Zugriff auf die entsprechenden Menübefehle/Programmbereiche freizugeben!**

Ghostscript (Windows) installieren



TOPIX:8 bietet die Möglichkeit, aus Angeboten, Lieferscheinen und Rechnungen PDF-Dokumente zu erzeugen und diese automatisiert als Anhänge an Korrespondenzen (E-Mails) anzufügen.

Für die PDF-Erzeugung ist unter Windows die Installation des Programms Ghostscript und die Einrichtung eines "PDF-Druckers" erforderlich.

Bei der PDF-Generierung durch Ghostscript entsteht zuerst eine PostScript-Datei (Suffix: *.ps) als temporäre Zwischenstufe, aus der dann die PDF-Ausgabe erzeugt wird. Deshalb sind auch die Zugriffsrechte auf PostScript-Dateien zu beachten.

Bei Einrichtung auf einem Windows Terminal Server sollte für jeden TOPIX:8-Benutzer ein eigener PDF-Drucker erstellt werden.

Da Ghostscript nicht dem Lieferumfang von TOPIX:8 beigelegt werden darf, wird die jeweils neueste, von TOPIX empfohlene Ghostscript-Version unter <http://www.topix.de/ghostscript/> bekanntgegeben. Bitte laden Sie sich hier die Ghostscript-Version herunter.

Nach dem Herunterladen können Sie Ghostscript installieren und konfigurieren.


Ghostscript auf Windows 7 installieren und konfigurieren

1. Den TOPIX-Arbeitsplatz bzw. die TOPIX-Einzelplatzumgebung beenden.
2. Das Ghostscript-Installationsprogramm ausführen.
3. Danach einen Temp-Ordner für PostScript anlegen (Empfehlung: C:\ghostscript).
Der Ordner muss existieren, bevor Sie die nächsten Schritte (die Einrichtung eines PostScript-Druckers) beginnen können.

 **Im Pfadnamen darf kein Umlaut enthalten sein, da sonst keine PDF-Dateien erzeugt werden können!**

Danach können Sie den Ghostscript-Drucker einrichten:

1. Windows-Startmenü öffnen und *Geräte und Drucker* wählen.
2. Auf die Schaltfläche *Drucker hinzufügen* klicken.
3. Die Option *Einen lokalen Drucker hinzufügen* wählen.
Es kommt nur dieser Druckertyp "lokaler Drucker" in Frage!
4. Die Option *Neuen Anschluss erstellen* wählen und (wichtig!) den Anschluss *Local Port* wählen.
5. Mit **Weiter** bestätigen.
6. Im Dialog *Anschlussname* einen Namen für die temporäre PostScript-Datei im Temp-Ordner angeben.



Den Temp-Ordner haben Sie bereits erstellt (hier als Beispiel C:\ghostscript).
temp.ps ist der empfohlene Name für die temporäre PostScript-Datei.

7. Den Dialog *Anschlussname* mit **OK** bestätigen.
8. Im nächsten Dialog einen PostScript-fähigen Druckertreiber auswählen.
Empfehlung: *Samsung CLX-8380 Series PS* (dieser Treiber ist getestet).
9. Mit **Weiter** bestätigen.
10. Sollten Sie einen bereits zuvor verwendeten Druckertreiber ausgewählt haben, klicken Sie auf *Den aktuellen Treiber ersetzen*.
11. Im nächsten Dialog einen Druckernamen eingeben. Empfehlung: *TOPIX_PDF_Drucker*.
12. Mit **Weiter** bestätigen.
13. In den darauffolgenden Dialogen den Drucker NICHT als Netzwerkdrucker freigeben, NICHT als Standarddrucker verwenden und KEINE Testseite drucken.

Zum Schluss tragen Sie den neuen Drucker in den TOPIX:8-Grundeinstellungen ein:

1. *Datei > Einstellungen* wählen und die Seite *Kommunikation > PostScript Drucker* öffnen.
2. Im Einblendmenü den soeben erstellten Druckernamen wählen, also z.B. *TOPIX_PDF_Drucker*.
3. Neben dem Feld *Ghostscriptverzeichnis* auf die Schaltfläche *Setzen* klicken und das Programm Ghostscript angeben.

In der Regel geben Sie an:

Als Pfadnamen: C:\Programme\gs\gs<Versionsnummer>\bin

Als Anwendungsnamen: gswin32c.exe (bei 32bit-Systemen) bzw. gswin64c.exe (bei 64bit-Systemen)




Abbildung: Beispielhafte Einstellungen